

# Corporate Software Solutions






## Cómo instalar Panda AdminSecure en Windows Server 2008

El objetivo de este documento es mostrar gráficamente cómo realizar la instalación de Panda AdminSecure (versión 4.05 o posteriores) en Windows Server 2008.



### Pasos anteriores a la instalación de Panda AdminSecure

1. Desactive el **Control de Cuentas de Usuarios (UAC)**, por sus siglas en inglés). Para ello, abra el **Panel de control** de Windows y seleccione **Cuentas de usuario**. No reinicie el servidor en este momento.







2. Desactive **Prevención de ejecución de datos (DEP)**. Para ello, acceda a las **Propiedades** del sistema, haga clic en **Opciones avanzadas** y en la **Configuración del Rendimiento**, seleccione la opción **Activar DEP sólo para los programas y servicios de Windows esenciales**.









3. Instale SQL Express 2005.



Puede descargarlo desde el sitio Web de [Microsoft](#).



En algunos casos también es necesario instalar [.NET Framework 2.0](#).

**Nota:** Antes de instalar SQL Express 2008, consulte primero la [ayuda sobre los requisitos de instalación de AdminSecure](#).


4. Siga las instrucciones del asistente de instalación, tal y como se muestra en las siguientes capturas de pantalla:















## Pasos para instalar Panda AdminSecure



1. Ejecute el archivo de instalación de Panda AdminSecure. El asistente extraerá los archivos de instalación a la carpeta especificada.
2. Continúe con la instalación. Comprobará que no es posible realizar una instalación estándar.
3. Siga el asistente para una instalación personalizada, seleccionando la base de datos de SQL Express instalada previamente. Se recomienda desactivar el uso de los Perfiles de Usuarios.







4. Introduzca sus credenciales correctamente.











5. Desactive los perfiles de usuario seleccionando la opción **No utilizar perfiles de usuario**.











6. En algunos casos se muestra un mensaje de error indicando que no se puede lanzar el servicio AdminServer. Para solucionarlo, cambie el usuario con el que inicia sesión el servicio AdminServer a **Cuenta del sistema local**.








7. Haga clic en **Reintentar** para iniciar el servicio.





8. Una vez instalado AdminSecure, abra la consola de administración y distribuya el agente de comunicaciones y la protección antivirus a los distintos ordenadores de la red.



**Artículos relacionados**

- [¿Cuáles son los requisitos de instalación de Panda AdminSecure?](#)
- [¿Qué es el Agente de Comunicaciones de AdminSecure y cómo se distribuye?](#)
- [¿Cómo puedo actualizar la protección de mi red una vez haya actualizado AdminSecure?](#)

Encontrará más información en la [página de Soporte de Panda Security](#) y en el [Foro de Panda Security](#)